

Light

Design complementi: Marco Fumagalli

Radiatore e scaldasalviette adatto a tutti gli ambienti, linee pure con infinite possibilità di combinazioni colori. Un prodotto che associa design e alte rese termiche.

Radiator and heated towel rail suitable for all environments, pure lines with endless possibilities of colour combinations. A product that combines design and high thermal outputs.



H 600 mm
L 800 mm
Z 50 mm

 pg 87












H 1800 mm
L 480 mm
Z 50 mm

 pg 87






Light


Design complementi: Marco Fumagalli

	IT	UK	FR	ES	DE
	- Cover in lamiera d'acciaio - Scambiatore di calore interno con pacco tubi alettati in acciaio zincato, alta resa termica	- Cover sheet steel - Indoor heat exchanger with a bundle of finned tubes made of zinc plated steel, high thermal efficiency	- Couvercle en tôle d'acier - Échangeur de chaleur interne formée par paquet de tubes à ailettes en acier zingué, haute efficacité thermique	- Cubierta de chapa de acero previamente conformata - Intercambiador de calor interior constituido por baterías con láminas de acero galvanizado, alta eficiencia térmica	- Stahlblechabdeckung - Interner Wärmetauscher mit Rippenrohrpaket aus verzinktem Blech, hohe Wärmeleistung
	- Cover verniciata - Scambiatore di calore interno - Staffe a parete - Valvola e detentore - Valvola di sfianto	- Painted cover - Indoor heat exchanger - Wall brackets - Valve and holder - Exhaust valve	- Couvercle peint - Échangeur de chaleur intérieur - Supports muraux - Soupape et détenteur - Soupape de décompression	- Cubierta pintada - Intercambiador de calor interior - Soportes de pared - Válvula y llave de cierre - Purgador	- Lackierte Abdeckung - Interner Wärmetauscher - Wandhalterungen - Ventil und Drossel - Entlüftungsventil
	- Gamma colori Scirocco H, pg 8/9	- Colour chart Scirocco H, pg 8/9	- Gamme couleurs Scirocco H, pg 8/9	- Gama de colores Scirocco H, pg 8/9	- Farbpalette von Scirocco H, pg 8/9
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko. - Installabile solo a destra. (No termostato ambiente)	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug. Installed only on the right. (Not room temperature thermostat)	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko. Installé uniquement sur le droit. (No thermostat d'ambiance)	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko. Instalado sólo a la derecha. (No termostato ambiente)	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker. Nur rechts installierbar. (Ohne Raumthermostat)
	- Valvola e detentore con attacchi idraulici interasse 50 mm, mascherati dalla cover - Versione con valvola termostatica cromata interasse 50 mm, esterna alla cover, pg 88 - Pressione massima di esercizio: 5 bar - Non disponibile per impianti monotubo - Ancoraggio semplificato tra cover e scambiatore	- Valve and holder with water connection 50 mm hidden by the cover - Version with chrome thermostatic valve 50 mm out of the cover, pg 88 - Maximum working pressure: 5 bar - Not available for single tube installation - Simplified anchorage between cover and heat exchanger	- Soupape et détenteur avec entraxe fixe de l'ordre de 50 mm, caché par le couvercle - Version avec soupape thermostatique chrome fixe de l'ordre de 50 mm à l'extérieur du couvercle, pg 88 - Pression maximale de service: 5 bar - Non disponible pour installations monotube - Ancrage simplifié entre le couvercle et l'échangeur de chaleur	- Válvula y llave de cierre, conexión a la instalación de calefacción con distancia entre ejes igual a 50 mm - Versión con válvula termostática cromo con distancia entre ejes igual a 50mm, externa a la cubierta, pg 88 - Presión máxima de trabajo: 5 bar - No disponible para instalaciones monotubo - Simplificado de anclaje entre la tapa y el intercambiador de calor	- Ventil und Drossel mit Hydraulikanschlüssen Achsabstand 50 mm, von der Abdeckung verdeckt - Version mit verchromtem Thermostatventil, Achsabstand 50 mm, außerhalb von der Abdeckung, pg 88 - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Nicht für Einrohr-Anlagen verfügbar - Vereinfachte Verankerung zwischen Abdeckung und Austausch

	CORNICE QUADRO (C1 - C3)	PICTURE FRAME (C1 - C3)	CADRE TABLEAU (C1 - C3)	MARCO DE CUADRO (C1 - C3)	VIERECKIGER RAHMEN (C1 - C3)
	CORNICE CROCE (C2)	CROSS FRAME (C2)	CADRE CROIX (C2)	MARCO EN CRUZ (C2)	KREUZRAHMEN (C2)
	CORNICE DIVISORIA (C4) pg 89	PARTITION FRAME (C4) pg 89	CADRE SEPARATEUR (C4) pg 89	MARCO DIVISOR (C4) pg 89	TRENNRAHMEN (C4) pg 89

ART.	RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 442 (ΔT 50 K)								Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860	IDRAULICO HYDRAULIC 	ELETTRICO ELECTRIC 	MISTO MIXED 
	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE	COLORE COLOUR	COLORE COLOUR	COLORE COLOUR	COLORE COLOUR	
	L	H	P	Z	W	Lt	Kg	Watt	€	€	€	
LIGHT 60x80	800	600	90	50	502	2,1	19,1	300	572,00	712,00	692,00	
LIGHT 180x48	480	1800	90	50	997	3,8	32,7	600	780,00	920,00	900,00	
LIGHT 48x180	1800	480	90	50	1041	4,1	33,8	600	780,00	920,00	900,00	

Light



Kit Light

KIT VERSIONE TERMOSTATICA - KIT THERMOSTATIC VERSION - KIT VERSION THERMOSTATIQUE KIT VERSIÓN TERMOSTÁTICA - THERMOSTAT KIT VERSION


- Valvola cromata interasse 50 mm
- Testina termostatica cromata posizionabile solo a destra
- Kit copritubo cromato interasse 50 mm

- Chrome valve centre-line distance 50 mm
- Chrome thermostatic head positioned only on the right
- Chrome cover tube kit centre-line distance 50 mm

- Soupape chromée entraxe 50 mm
- Tête thermostatique chromée à positionner uniquement à droite
- Kit couvre tube chromé entraxe 50 mm

- Válvula cromada batalla 50 mm
- Cabeza termostática cromada colocable solo a la derecha
- Juego cubretubo cromado batalla 50 mm

- Chromventil Achsabstand 50 mm
- Thermostatkopf, verchromt, nur rechts platzierbar
- Rohrverkleidung, verchromt, Achsabstand 50 mm



ART.	CROMO
KIT LIGHT	€ 180,00

DETTAGLI - DETAILS - DÉTAILS - DETALLES - DETAILS


Dettaglio delle griglie di aerazione
Detail of the ventilation grids
Détail des grilles d'aération
Detalle de las rejillas de ventilación
Detail der Lüftungsgitter



Particolare dell'interno con elementi radianti
Detail of the interior with heating elements
Détail interne avec éléments de chauffage
Detalle del interior con radiador
Detail der Innansicht mit Heizkörperelementen




Light accessori




cornice QUADRO (C1)

cornice CROCE (C2)

ART.	COLORE	COLORE
	COLOUR	COLOUR
QUADRO (C1)	€ 115,00	€ 188,00
DIVISORIA (C2)	€ 115,00	€ 188,00




cornice QUADRO (C3)



cornice DIVISORIA (C4)

ART.	COLORE	COLORE
	COLOUR	COLOUR
QUADRO (C3)	€ 177,00	€ 250,00
DIVISORIA (C4)	€ 177,00	€ 250,00



cornice QUADRO (C3)

cornice DIVISORIA (C4)

ART.	COLORE	COLORE
	COLOUR	COLOUR
QUADRO (C3)	€ 177,00	€ 250,00
DIVISORIA (C4)	€ 177,00	€ 250,00